



**PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W SIERADZU**



Sieradz, 5.09.2023r.

12
P.B. Malinowski

PO.ZUZ.5.4210.279.2023.MC



OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1478) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

obwieszcza

Sieradz, 5.09.2023r.

PO.ZUZ.5.4210.279.2023.MC

DECYZJA

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 389 pkt 1 i 6, art. 16 pkt 65 lit. a i f, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 12, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 poz. 775 ze zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów w sprawie wydania w ramach inwestycji pn: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w msc. Dobrzelów” pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne

ORZEKA

I. Udzielić Gminie Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów, w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w msc. Dobrzelów”, pozwoleń wodnoprawnych na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych:

- wylotu W1 Ø 400 mm z drogowej kanalizacji deszczowej, usytuowanego na działce nr ewid. 161/5 obr. 0005 Dobrzelów do rowu melioracyjnego R-D2/1 w hm 19+4, rzędna dna wylotu 208,20 m npm,
 - umocnienie skarp i dna rowu R-D2/1 betonowymi płytami ażurowymi na długości 5m, licząc po 2,5m od osi projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej W1.w okolicy wylotu
- współrzędne geodezyjne wylotu W1 X 5696038,42 Y 6596047,08

2. Usługę wodną, polegającą na odprowadzaniu wylotem W1 wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych z drogi gminnej w m. Dobrzelów do urządzenia wodnego (ziemi), w ilości:

$Q_{max s} = 0,046 \text{ m}^3/\text{s}$ $Q_{sr r} = 2554,2 \text{ m}^3/\text{rok}$
powierzchnia rzeczywista zlewni – 0,650 ha
powierzchnia zredukowana zlewni – 0,473 ha

pod warunkiem, że wskaźniki zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych nie będą przekraczać podanych niżej wartości:

zawiesiny ogólne do	100,0 mg/l
węglowodory ropopochodne do	15,0 mg/l

II. Zobowiązać Gminę Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów, do:

1. wykonania urządzeń wodnych zgodnie z dokumentacją techniczną oraz do utrzymywania urządzeń wodnych w należytym stanie technicznym, zapewniającym zachowanie ich sprawności użytkowej,
2. konserwacji i utrzymywania w pełnej sprawności wylotu W1 wraz z umocnieniami, oraz rowu melioracyjnego R-D2/1 na długości 115,8 m.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. Pozwolenie wodnoprawne udzielone w punkcie I.2. niniejszej decyzji wydaje się na czas określony - 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

V. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 30.03.2023 r. (z datą wpływu do organu 31.03.2023 r.) wraz z uzupełnieniem z datą wpływu 18.05.2023r. Gmina Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów, reprezentowana przez pełnomocnika – Pana Tomasza Kowieszko, wystąpiła w sprawie wydania w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w msc. Dobrzelów”, pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne.

Do wniosku dołączono, między innymi: „Operat wodnoprawny rozbudowa i przebudowa drogi w msc. Dobrzelów Gmina Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie” oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności. Wniosek wymagał uzupełnień w zakresie dołączenia wypisu z rejestru gruntów, poprawy przedłożonego operatu wodnoprawnego oraz zajęcia stanowiska w zakresie wykonania przebudowy urządzeń melioracji wodnych - zbieraczy melioracyjnych i sączków - znajdujących się na trasie projektowanego rowu. Uzupełnienia, w tym operat wodnoprawny sporządzony w maju 2023, wpłynęły do tut. organu dnia 18.05.2023r. Zgodnie ze złożoną dokumentacją, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z omawianej drogi miało odbywać się przy pomocy rowu trawiastego odwadniającego drogę gminną, usytuowanego na dz. nr ewid. 105/7, 161/3, 161/4, 161/5 obr. 0005 Dobrzelów (wraz z włączeniem do istniejącego rowu melioracyjnego R-D2/1 w hm 19+4).

Organ, po złożeniu przez Wnioskodawcę uzupełnień, pismem z dnia 24.05.2023r. powiadomił w myśl art. 61 § 4 oraz art. 400 ust. 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, strony oraz osoby zainteresowane o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne, oraz mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 Kpa, w celu zapewnienia stronom czynnego

udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, poinformował o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag. Ogłoszenie o postępowaniu zostało przesłane (celem umieszczenia w BIP) do Urzędu Gminy w Bełchatowie oraz zamieszczone zostało w BIP PGW Wody Polskie. Miało to umożliwić stronom oraz osobom zainteresowanym składanie uwag, wniosków i wyjaśnień. Podczas toczącego się postępowania, wpłynęło pismo z dnia 23.06.2023r. od strony postępowania – właścicielki działki nr ewid. 105/7 obr. 0005 Dobrzelów, w którym zainteresowana nie wyraża zgody na wykonanie, na terenie należącej do niej działki, rowu odwadniającego drogę. Pismo, przekazane zostało dnia 27.06.2023 r. do pełnomocnika Gminy Bełchatów.

W odpowiedzi na powyższe, Gmina dokonała pismami: z dnia 11.07.2023r. i z dnia 12.07.2023r. korekty pierwotnego wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych.

Korekta, polega na odstąpieniu od wykonania urządzenia wodnego - rowu otwartego odwadniającego drogę i zastąpieniu go obiektem inżynierskim – kanalizacją deszczową Ø 300, mającą ujście wylotem W1 do rowu melioracyjnego R-D2/1 w hm 19+4. W związku z faktem, iż obecnie oddziaływanie planowanej inwestycji odbywać się będzie na działkach nr: 161/5 obr. 0005 Dobrzelów, oraz nr 154 i 155/4 obr. 0039 Zawady, określono ponownie strony postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, dlatego też na mocy przepisów art. 401 ust. 3 i 4 do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego doręcza się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku oraz zawiadamia się pozostałe strony w drodze obwieszczenia.

Celem planowanych do wykonania urządzeń wodnych jest zapewnienie odwodnienia przebudowywanej drogi gminnej w miejscowości Dobrzelów. Wody z odwodnienia drogi, poprzez projektowany kanał deszczowy zakończony wylotem W1 odpływać będą do rowu melioracyjnego R-D2/1 w hm 19+4 (dz.nr ewid. 161/5 obr. Dobrzelów). Na części trasy przebiegu planowanego kanału deszczowego występują urządzenia melioracji wodnej (sączki i zbieracze). Zgodnie z informacjami udzielonymi przez pełnomocnika - Pana Tomasza Kowieszko (będącego jednocześnie autorem operatu wodnoprawnego) zawartymi w dokumentacji, wykonanie kanału nie będzie zagrażać urządzeniom melioracji wodnych i nie będzie wymagać ich przebudowy. Przebudowa drogi wykonywana jest w ramach zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).

Zamierzone korzystanie z wód odbywać się będzie w JCWPd o kodzie PLGW600083, w Regionie Wodnym Warty, w obszarze dorzecza Odry, w JCWP o nazwie Rakówka, europejski kod PLRW60001018229 (poprzednio PLRW60001618229).

Aktualny stan JCWPd PLGW600083 – stan chemiczny dobry, stan ilościowy słaby, zagrożona część wód. Jest ona monitorowana i przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została określona jako zagrożona ilościowo. Przyczyną słabego stanu ilościowego JCWPd jest przekroczenie zasobów dyspozycyjnych w skali roku z powodu poboru odwodnieniowego (Bełchatowskie Zagłębie Węglowe). Celami środowiskowymi dla tej JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz brak pogorszenia aktualnego stanu ilościowego (słaby stan ilościowy w zakresie bilansu wodnego). Dla JCWPd zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, jako ustalenie mniej rygorystycznego celu, z uwagi na potrzeby społeczno-ekonomiczne oraz brak wykonalnych i korzystniejszych alternatywnych rozwiązań.

Aktualny stan JCWP o nazwie „Rakówka” (naturalna część wód). Zlewnia monitorowana, o złym stanie wód, określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane

z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(błoto)fluoranten(w). Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: MMI, benzo(a)piren(w), benzo(g,h,i)perylen (w), fluorantam (w).

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Analiza treści operatu wodnoprawnego wykazała, iż planowane przedsięwzięcie nie narusza ustaleń dokumentów wymienionych w art. 396 ust 1 pkt 1-8 ustawy Prawo wodne.

Stosownie do art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Informację tej treści zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym.

Stosownie do art. 393 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Stosownie do art. 389 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne oraz wykonywanie urządzeń wodnych. Usługi wodne, w myśl art. 35 prawa wodnego, polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód. W niniejszym przypadku usługą wodną jest odprowadzanie do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.

Stosownie do art. 16 pkt 65 ww. ustawy, do urządzeń wodnych zalicza się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym – rowy oraz wyloty urządzeń kanalizacyjnych (art. 16 pkt 65 lit. a i lit f). Przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych - stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji (art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego).

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) oraz § 18 pkt 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (właściwość miejscowa), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

Biorąc pod uwagę powyższe, oraz słuszny interes strony orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

.....

Jednocześnie informuję, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.



Z UR. DYREKTORA
Barańska
Anita Barańska
ZASTĘPCA DYREKTORA

Otrzymują:

Z uprzejmą prośbą, o pisemne potwierdzenie faktu umieszczenia obwieszczenia w BIP lub w sposób zwyczajowo przyjęty, na adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.

1. Urząd Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów
2. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
3. a/a + BIP

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe i stosujemy politykę ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami krajowymi. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do świadczenia usług realizowanych przez naszą firmę. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: www.poznan.wody.gov.pl

